SIP as RTMP 2

- Пример доставки видеопотока с SIP на RTMP-сервер с добавлением звуковой дорожки к потоку
- Код примера
- Работа с кодом примера

Пример доставки видеопотока с SIP на RTMP-сервер с добавлением звуковой дорожки к потоку

Данный пример показывает, как можно сделать вызов на SIP, получить от SIP стороны аудио и видео трафик, добавить к потоку звуковую дорожку и затем перенаправить полученный видеопоток на RTMP-сервер



Код примера

Пример представляет собой простого REST-клиента, написанного на JavaScript и находится по следующему пути:

/usr/local/FlashphonerWebCallServer/client2/examples/demo/sip/sip-as-rtmp-2

sip-as-rtmp-2.js - скрипт, обеспечивающий REST вызовы на WCS-сервер
sip-as-rtmp-2.html - страница примера

Тестировать данный пример можно по следующему адресу:

https://host:8888/client2/examples/demo/sip/sip-as-rtmp-2/sip-as-rtmp-2.html

Здесь host - адрес WCS-сервера.

Работа с кодом примера

Для разбора кода возьмем версию файла sip-as-rtmp-2.js с хешем ecbadc3, которая находится здесь и доступна для скачивания в соответствующей сборке 2.0.212.

1. Отправка REST / HTTP - запросов.

code

Отправка происходит методом POST с ContentType application/json AJAX запросом с использованием фреймворка jquery.

```
function sendREST(url, data, successHandler, errorHandler) {
    console.info("url: " + url);
    console.info("data: " + data);
    $.ajax({
        url: url,
        beforeSend: function ( xhr ) {
            xhr.overrideMimeType( "text/plain;" );
        },
        type: 'POST',
        contentType: 'application/json',
        data: data,
        success: (successHandler === undefined) ? handleAjaxSuccess : successHandler,
        error: (errorHandler === undefined) ? handleAjaxError : errorHandler
    });
}
```

2. Создание исходящего звонка при помощи REST-запроса /call/startup

code

Из текстовых форм собираются данные для установки соединения и звонка (RESTCall)

```
    var url = field("restUrl") + "/call/startup";
    callId = generateCallID();
    ...

    var RESTCall = {};
    RESTCall.toStream = field("rtmpStream");
    RESTCall.hasAudio = field("hasAudio");
    RESTCall.hasVideo = field("hasVideo");
    RESTCall.callId = callId;
    RESTCall.sipLogin = field("sipLogin");
    RESTCall.sipAuthenticationName = field("sipAuthenticationName");
    RESTCall.sipPassword = field("sipPassword");
    RESTCall.sipPort = field("sipPort");
    RESTCall.sipDomain = field("sipDomain");
    RESTCall.sipOutboundProxy = field("sipOutboundProxy");
    RESTCall.appKey = field("appKey");
    RESTCall.sipRegisterRequired = field("sipRegisterRequired");

    for (var key in RESTCall) {
        setCookie(key, RESTCall[key]);
    }

    RESTCall.callee = field("callee");

    var data = JSON.stringify(RESTCall);

    sendREST(url, data);
    startCheckCallStatus();
```

3. Получение статуса звонка запросом /call/find.

code

```
function getStatus() {
    var url = field("restUrl") + "/call/find";
    currentCallId = { callId: callId };
    $("#callTrace").text(callId + " >>> " + field("rtmpUrl"));
    var data = JSON.stringify(currentCallId);
    sendREST(url, data);
}
```

4. Отправка DTMF сигнала запросом /call/send_dtmf.

code

```
function sendDTMF(value) {
    var url = field("restUrl") + "/call/send_dtmf";
    var data = {};
    data.callId = callId;
    data.dtmf = value;
    data.type = "RFC2833";
    data = JSON.stringify(data);
    sendREST(url, data);
}
```

5. Ретрансляция звонка на RTMP-сервер с добавлением звукового файла в поток запросом /push/startup

code

```
function startRtmpStream() {
    if (!rtmpStreamStarted) {
        rtmpStreamStarted = true;
        var url = field("restUrl") + "/push/startup";
        var RESTObj = {};
        var options = {};
        if ($("#mute").is(':checked')) {
            options.action = "mute";
        } else if ($("#music").is(':checked')) {
            options.action = "sound_on";
            options.soundFile = "sample.wav";
        }
        RESTObj.streamName = field("rtmpStream");
        RESTObj.rtmpUrl = field("rtmpUrl");
        RESTObj.options = options;
        sendREST(url, JSON.stringify(RESTObj), startupRtmpSuccessHandler, startupRtmpErrorHandler);
        sendDataToPlayer();
        startCheckTransponderStatus();
    }
}
```

6. Получение статуса RTMP-потока запросом /push/find.

code

```
function getTransponderStatus() {
    var url = field("restUrl") + "/push/find";
    var RESTObj = {};
    // By default transponder's stream name will contain prefix "rtmp_"
    RESTObj.streamName = "rtmp_" + field("rtmpStream");
    RESTObj.rtmpUrl = field("rtmpUrl");
    sendREST(url, JSON.stringify(RESTObj), transponderStatusSuccessHandler, transponderStatusErrorHandler);
}
```

7. Включение/отключение звука RTMP-потока.

Отключение звука /push/mute code

```
function mute() {
    if (rtmpStreamStarted) {
        $("#mute").prop('disabled', true);
        var RESTObj = {};
        RESTObj.mediaSessionId = rtmpMediaSessionId;
        var url = field("restUrl") + "/push/mute";
        sendREST(url, JSON.stringify(RESTObj), muteSuccessHandler, muteErrorHandler);
    }
}
```

Включение звука /push/unmute code

```
function unmute() {
    if (rtmpStreamStarted) {
        $("#mute").prop('disabled', true);
        var RESTObj = {};
        RESTObj.mediaSessionId = rtmpMediaSessionId;
        var url = field("restUrl") + "/push/unmute";
        sendREST(url, JSON.stringify(RESTObj), muteSuccessHandler, muteErrorHandler);
    }
}
```

8. Включение/отключение дополнительной звуковой дорожки RTMP-потока.

Включение звуковой дорожки из файла /push/sound_on code

```
function soundOn() {
    if (rtmpStreamStarted) {
        $("#music").prop('disabled', true);
        var RESTObj = {};
        RESTObj.mediaSessionId = rtmpMediaSessionId;
        RESTObj.soundFile = "sample.wav";
        RESTObj.loop = false;
        var url = field("restUrl") + "/push/sound_on";
        sendREST(url, JSON.stringify(RESTObj), injectSoundSuccessHandler, injectSoundErrorHandler);
    }
}
```

Отключение звуковой дорожки /push/sound_off code

```
function soundOff() {
    if (rtmpStreamStarted) {
        $("#music").prop('disabled', true);
        var RESTObj = {};
        RESTObj.mediaSessionId = rtmpMediaSessionId;
        var url = field("restUrl") + "/push/sound_off";
        sendREST(url, JSON.stringify(RESTObj), injectSoundSuccessHandler, injectSoundErrorHandler);
    }
}
```

9. Завершение звонка запросом /call/terminate.

code

```
function hangup() {
    var url = field("restUrl") + "/call/terminate";
    var currentCallId = { callId: callId };
    var data = JSON.stringify(currentCallId);
    sendREST(url, data);
}
```

10. Отображение RTMP URL на странице для копирования в сторонний плеер

code

```
function sendDataToPlayer() {
    var host = field("rtmpUrl")
        .replace("localhost", window.location.hostname)
        .replace("127.0.0.1", window.location.hostname);

    var rtmpStreamPrefix = "rtmp_";
    var url = host + "/" + rtmpStreamPrefix + field("rtmpStream");
    $("#player").text(url);
}
```