

Полный список команд административного модуля

Команда	Пример	Описание
loadtool enable	loadtool enable	Включить инструмент нагрузочного тестирования
loadtool create	loadtool create test1	Создать нагрузочный тест
loadtool configure	loadtool configure --max-subscribers 5	Настроить нагрузочный тест
loadtool start	loadtool start test1	Запустить нагрузочный тест
loadtool stop	loadtool stop test1	Остановить нагрузочный тест
loadtool status	loadtool status test1	Просмотреть состояние нагрузочного теста
node start	node start	Запустить WCS сервер
node stop	node stop	Остановить WCS сервер
node restart	node restart	Перезапустить WCS сервер
qa reload	qa reload	Перечитать тесты из каталога /usr/local/FlashphonerWebCallServer/conf/qa
qa list	qa list	Просмотреть список тестов
qa start	qa start 1,2,3	Запустить тест(ы) с указанным(и) идентификатором(ами)
qa log	qa log	Просмотреть результаты тестов
qa status	qa status	Просмотреть результат последнего запуска тестов
qa clients	qa clients	Просмотреть список и состояние клиентов тестов
watchdog start	watchdog start CoreProcessDown,EventScannerDown,SIPRegDoesNotWork	Запустить Watchdog
watchdog stop	watchdog stop	Остановить Watchdog