


Android 2 Players

Пример Android-приложения с двумя плеерами

Данный пример показывает, как отобразить в одном приложении более одного плеера, каждый из которых может играть свой видеопоток.



Работа с кодом примера

Для разбора кода возьмем класс [TwoPlayersActivity.java](#) примера 2players, который доступен для скачивания в соответствующей сборке [1.0.1.38](#).

1. Инициализация API

`Flashphoner.init()` [code](#)

При инициализации методу `init()` передается объект `Context`

```
Flashphoner.init(this);
```

2. Создание сессии

`Flashphoner.createSession()` [code](#)

Методу передается объект `SessionOptions` со следующими параметрами

- URL WCS-сервера

```
SessionOptions sessionOptions = new
SessionOptions(mWcsUrlView.getText().toString());
sessionOptions.setRemoteRenderer(remote2Render);

/**
 * Session for connection to WCS server is created with method
 * createSession().
 */
session = Flashphoner.createSession(sessionOptions);
```

3. Подключение к серверу

`Session.connect()` [code](#)

```
session.connect(new Connection());
```

4. Получение от сервера события, подтверждающего успешное соединение

`session.onConnected()` [code](#)

```
@Override
public void onConnected(final Connection connection) {
    runOnUiThread(new Runnable() {
        @Override
        public void run() {
            mConnectButton.setText(R.string.action_disconnect);
            mConnectButton.setTag(R.string.action_disconnect);
        }
    });
}
```

```

        mConnectButton.setEnabled(true);
        mConnectStatus.setText(connection.getStatus());
        mPlay1Button.setEnabled(true);
        mPlay2Button.setEnabled(true);
    }
});
}

```

5. Воспроизведение первого видеопотока

`Session.createStream()`, `Stream.play()` [code](#)

При создании потока методу `Session.createStream()` передается объект `StreamOptions` с параметрами:

- имя видеопотока для воспроизведения;
- `SurfaceViewRenderer remote1Renderer`, который будет использоваться для воспроизведения видеопотока 1

```

StreamOptions streamOptions = new
StreamOptions(mPlay1StreamView.getText().toString());
streamOptions.setRenderer(remote1Render);

/**
 * Stream is created with method Session.createStream().
 */
play1Stream = session.createStream(streamOptions);

/**
 * Callback function for stream status change is added to make appropriate
changes in controls of the interface when stream is being played.
 */
play1Stream.on(new StreamStatusEvent() {
    ...
});

/**
 * Method Stream.play() is called to start playback of the stream.
 */
play1Stream.play();

```

6. Воспроизведение второго видеопотока

`Session.createStream()`, `Stream.play()` [code](#)

При создании потока методу `Session.createStream()` передается объект `StreamOptions` с параметрами:

- имя видеопотока для воспроизведения;

- `SurfaceViewRenderer remote2Renderer`, который будет использоваться для воспроизведения видеопотока 2

```
StreamOptions streamOptions = new
StreamOptions(mPlay2StreamView.getText().toString());
streamOptions.setRenderer(remote2Render);

/**
 * Stream is created with method Session.createStream().
 */
play2Stream = session.createStream(streamOptions);

/**
 * Callback function for stream status change is added to make appropriate
changes in controls of the interface when stream is being played.
 */
play2Stream.on(new StreamStatusEvent() {
    ...
});

/**
 * Method Stream.play() is called to start playback of the stream.
 */
play2Stream.play();
```

7. Остановка первого видеопотока

`Stream.stop()` [code](#)

```
play1Stream.stop();
play1Stream = null;
```

8. Остановка второго видеопотока

`Stream.stop()` [code](#)

```
play2Stream.stop();
play2Stream = null;
```

9. Закрытие соединения

`Session.disconnect()` [code](#)

```
session.disconnect();
```

10. Получение события, подтверждающего разъединение

`session.onDisconnection()` [code](#)

```
@Override
public void onDisconnection(final Connection connection) {
    runOnUiThread(new Runnable() {
        @Override
        public void run() {
            mConnectButton.setText(R.string.action_connect);
            mConnectButton.setTag(R.string.action_connect);
            mConnectButton.setEnabled(true);
            mPlay1Button.setText(R.string.action_play);
            mPlay1Button.setTag(R.string.action_play);
            mPlay1Button.setEnabled(false);
            mPlay2Button.setText(R.string.action_play);
            mPlay2Button.setTag(R.string.action_play);
            mPlay2Button.setEnabled(false);
            mConnectStatus.setText(connection.getStatus());
            mPlay1Status.setText("");
            mPlay2Status.setText("");
        }
    });
}
```