


Android Phone Video

Пример Android-приложения для видеозвонков

На скриншоте ниже представлен пример во время звонка.

Интерфейс приложения такой же, как в примере [Android Phone](#), за исключением того, что добавлены контролы для отключения/включения аудио и видео и воспроизводятся два видео

- слева отображается видео с камеры данного пользователя
- справа воспроизводится видео от другой стороны



Работа с кодом примера

Для разбора кода возьмем класс `PhoneMinVideoActivity.java` примера `phone-min-video`, который доступен для скачивания в соответствующей сборке `1.0.1.38`.

Для инициализации, исходящего звонка и ответа на входящий звонок используются те же методы, что в примере [Android Phone](#).

Отличия описаны ниже:

1. Создание сессии

`Flashphoner.createSession()` code

Методу передается объект `SessionOptions` с параметрами:

- URL WCS-сервера
- `SurfaceViewRenderer localRenderer`, который будет использоваться для отображения видео с камеры
- `SurfaceViewRenderer remoteRenderer`, который будет использоваться для воспроизведения видео от другой стороны

```
SessionOptions sessionOptions = new
SessionOptions(mWcsUrlView.getText().toString());
sessionOptions.setLocalRenderer(localRender);
sessionOptions.setRemoteRenderer(remoteRender);
session = Flashphoner.createSession(sessionOptions);
```

2. Исходящий звонок

`Session.createCall()`, `Call.call()` code

При создании в метод `session.createCall()` передается объект `CallOptions` с параметрами:

- SIP логин вызываемого аккаунта
- настройки видео

```
case CALL_REQUEST_CODE: {
    if (grantResults.length == 0 ||
        grantResults[0] != PackageManager.PERMISSION_GRANTED ||
        grantResults[1] != PackageManager.PERMISSION_GRANTED ) {
        Log.i(TAG, "Permission has been denied by user");
    } else {
        mCallButton.setEnabled(false);
        /**
         * Get call options from the callee text field
         */
        CallOptions callOptions = new
        CallOptions(mCalleeView.getText().toString());
        callOptions.getConstraints().updateVideo(true);
        call = session.createCall(callOptions);
        call.on(callStatusEvent);
        /**
         * Make a new outgoing call
         */
        call.call();
        Log.i(TAG, "Permission has been granted by user");
    }
    break;
}
```

3. Ответ на входящий звонок

`Call.answer()` [code](#)

```
case INCOMING_CALL_REQUEST_CODE: {
    if (grantResults.length == 0 ||
        grantResults[0] != PackageManager.PERMISSION_GRANTED ||
        grantResults[1] != PackageManager.PERMISSION_GRANTED ) {
        call.hangup();
        incomingCallAlert = null;
        Log.i(TAG, "Permission has been denied by user");
    } else {
        mCallButton.setText(R.string.action_hangup);
        mCallButton.setTag(R.string.action_hangup);
        mCallButton.setEnabled(true);
        mCallStatus.setText(call.getStatus());
        call.getCallOptions().getConstraints().updateVideo(true);
        call.getCallObject().setHasVideo(true);
        call.answer();
        incomingCallAlert = null;
        Log.i(TAG, "Permission has been granted by user");
    }
}
```

4. Включение/выключение аудио и видео

`Call.unmuteAudio()`, `Call.muteAudio()`, `Call.unmuteVideo()`, `Call.muteVideo()` [code](#)

```
mMuteAudio = (Switch) findViewById(R.id.mute_audio);
/**
 * Mute or Unmute audio for the SIP call
 * Mute if it is not muted.
 * Unmute if it is muted.
 */
mMuteAudio.setOnCheckedChangeListener(new
CompoundButton.OnCheckedChangeListener() {
    public void onCheckedChanged(CompoundButton buttonView, boolean
isChecked) {
        if (call != null) {
            if (isChecked) {
                call.muteAudio();
            } else {
                call.unmuteAudio();
            }
        }
    }
});
mMuteVideo = (Switch) findViewById(R.id.mute_video);
/**
 * Mute or Unmute video for the SIP call
 * Mute if it is not muted.
 * Unmute if it is muted.
 */
mMuteVideo.setOnCheckedChangeListener(new
```

```
CompoundButton.OnCheckedChangeListener() {  
    public void onCheckedChanged(CompoundButton buttonView, boolean  
isChecked) {  
        if (call != null) {  
            if (isChecked) {  
                call.muteVideo();  
            } else {  
                call.unmuteVideo();  
            }  
        }  
    }  
};
```