

Управление пользователями

Пользователи

Изначально вход в интерфейс командной строки и веб интерфейс доступен только администратору. Администратор может осуществлять все управление сам или добавить других пользователей.

Пользователь может иметь следующие поля:

- `username`
- `password`

Пользователь может быть владельцем серверных приложений. Также пользователь имеет флаг `active`, с помощью которого можно приостановить возможность подключения пользователя к консоли.

Управление пользователями происходит с помощью команд

- `show users`
- `add user`
- `remove user`
- `update user`
- `passwd`

См. [Полный список команд](#).

Команда show users

Используется для вывода существующих пользователей. Параметры:

- `-d | --detail` - включить детализированный вывод
- `-d | --detail` - вывести только активных пользователей

Пример:

```
show users -d -a
```

Команда add user

Используется для добавления пользователя в систему. Параметры:

- `username` - новое имя пользователя, обязательный параметр
- `password` - пароль пользователя, обязательный параметр

Пример:

```
add user alice passwd_for_alice
add user bob bobs_password
```

Команда update user

Используется для изменения данных пользователя. Параметры:

- `-a | --active` - статус пользователя, true или false
- `username` - имя пользователя, обязательный параметр

Пример:

```
update user -a false alice
```

Команда passwd

Используется для смены пароля. Параметры:

- `username` - имя пользователя для которого нужно поменять пароль, необязательный параметр

Пример:

```
passwd
passwd alice
```

Команда remove user

Используется для удаления пользователя из системы. Пользователь не может быть удален, если ему принадлежит приложение. Параметры:

- `username` - имя удаляемого пользователя, обязательный параметр

Пример:

```
remove user bob
```

Примеры

Добавление нового пользователя

Добавление пользователя `bob`

```
add user bob bobsPassword  
show users
```

Деактивация пользователя

После деактивации данные пользователя не удаляются, однако пользователь не сможет зайти в систему.

```
update user -a false john  
show users -d
```