

Управление правилами

Управление правилами осуществляется при помощи [Websocket API](#) или [REST API](#).

Создание правила

Новое правило создается при помощи запроса `/api/rule/create`

API	Request	Response	Response status
WS API	<pre>SEND destination :/app/api/rule/create content-length:150 { "requestId": "41bf9d28-5dbe-45cc-9add-ff443997e1d5", "realm": "/api/rule/create", "payload": { "type": "0", "name": "rule1", "value": "test*", "profiles": ["1"] } }</pre>	<pre>MESSAGE destination :/user/service content-type:application/json; charset=UTF-8 subscription:sub-1 message-id:3-17 content-length:84 { "requestId": "41bf9d28-5dbe-45cc-9add-ff443997e1d5", "status": 200, "reason": "SUCCESS" }</pre>	200 OK 400 Object not found 500 Persist exception

API	Request	Response	Response status
REST API	<pre>POST: /api/rule/create "application/json; charset=utf-8" { "type": "0" , "name": "rule2", "value": "test*", "profiles": ["1"] }</pre>	<pre>{ "status": 200, "reason": "SUCCESS" }</pre>	200 OK 400 Object not found 500 Persist exception

Здесь:

- `type` – тип правила:
 - `0` – шаблон имени потока, опубликованного на WCS
 - `1` – шаблон идентификатора медиасессии
- `name` – имя правила
- `value` – значение правила (шаблон)
- `profiles` – список идентификаторов профилей, к которым применяется правило

Изменение правила

Правило может быть изменено при помощи запроса `/api/rule/update`:

API	Request	Response	Response status

API	Request	Response	Response status
WS API	<pre> SEND destination :/app/api/rule/update content-length:163 { "requestId": "cc2605d6-ef85-4a7e-9a8f-04733c413b3d", "realm": "/api/rule/update", "payload": { "id": "2", "type": "0", "name": "rule1", "value": "test*", "profiles": ["1", "2"] } } </pre>	<pre> MESSAGE destination :/user/service content-type:application/json; charset=UTF-8 subscription:sub-1 message-id:3-20 content-length:84 { "requestId": "cc2605d6-ef85-4a7e-9a8f-04733c413b3d", "status": 200, "reason": "SUCCESS" } </pre>	<p>200 OK 400 Object not found 500 Persist exception</p>

API	Request	Response	Response status
REST API	<pre> POST: /api/rule/update "application/json; charset=utf-8" { "id": "3", "type": "0", "name": "rule2", "value": "test*", "profiles": ["1", "2"] } </pre>	<pre> { "status": 200, "reason": "SUCCESS" } </pre>	200 OK 400 Object not found 500 Persistent exception

Здесь:

- `id` – идентификатор правила
- `type` – тип правила (0 или 1)
- `name` – имя правила
- `value` – значение правила (шаблон)
- `profiles` – список идентификаторов профилей, к которым применяется правило

Удаление правила

Правило может быть удалено при помощи запроса `/api/rule/delete`:

API	Request	Response	Response status

API	Request	Response	Response status
WS API	<pre>SEND destination :/app/api/rule/delete content-length:100 { "requestId": "a1887fc3-c674-4951-b5b8-ff1d69fed097", "realm": "/api/rule/delete", "payload": { "id": "2" } }</pre>	<pre>MESSAGE destination :/user/service content-type:application/json; charset=UTF-8 subscription:sub-1 message-id:3-21 content-length:84 { "requestId": "a1887fc3-c674-4951-b5b8-ff1d69fed097", "status": 200, "reason": "SUCCESS" }</pre>	200 OK 400 Object not found 500 Persist exception
REST API	<pre>POST: /api/rule/delete "application/json; charset=utf-8" { "id": "3" }</pre>	<pre>{ "status": 200, "reason": "SUCCESS" }</pre>	200 OK 400 Object not found 500 Persist exception

Здесь:

- `id` – идентификатор правила

Получение информации о правиле

Информацию о правиле можно получить при помощи запроса `/api/rule/list`:

API	Request	Response	Response status

API	Request	Response	Response status
WS API	<pre> SEND destination :/app/api/rule/list content-length:111 { "requestId": "e9a2ce8c-ad2a-49c0-9c38-6ba8e4817fd", "realm": "/api/rule/list", "payload": { "id": "1", "profile": "" } } </pre>	<pre> MESSAGE destination :/user/service content-type:application/json; charset=UTF-8 subscription:sub-1 message-id:3-22 content-length:161 { "requestId": "e9a2ce8c-ad2a-49c0-9c38-6ba8e4817fd", "status": 200, "reason": "SUCCESS", "payload": [{ "id": 1, "profiles": [1, 2], "type": 0, "name": "default", "value": ".*" }] } </pre>	200 OK 400 Object not found 500 Persist exception

API	Request	Response	Response status
REST API	<pre>POST: /api/rule/list "application/json; charset=utf-8" { "id": "1", "profile": "" }</pre>	<pre>{ "status": 200, "reason": "SUCCESS", "payload": [{ "id": 1, "profiles": [1, 2], "type": 0, "name": "default", "value": ".*" }] }</pre>	200 OK 400 Object not found 500 Persist exception

Здесь:

- `id` – идентификатор правила
- `profile` – идентификатор профиля
- `type` – тип правила (0 или 1)
- `name` – имя правила
- `value` – значение правила (шаблон)
- `profiles` – список идентификаторов профилей, к которым применяется правило

Если указан идентификатор правила, то ответ будет содержать информацию только об этом правиле. Если указан идентификатор профиля, то ответ будет содержать

информацию только о правилах, применяемых к метрикам данного профиля. Если ни тот, ни другой идентификатор не заданы, ответ будет содержать список всех правил на бэкенд-сервере.

Состав полей ответа аналогичен составу полей запроса `/api/rule/update`.